

Sortenbeschreibung Eichenrundholz

b) Sortierung nach Stärke und Güte

Stammholz Stärkeklasse 2b bis 3b

Güte	В	С	Cgw
Dimension			
Stärkeklasse	2b/3a/3b - Schwerpunkt 3a, Harvesterholz	ok 2b/3a/3b	möglichst nicht
Stkl. mitgehend			
Längen Mtr.	2,10;2,50;4,20 aufwärts, Vielfachlängen u. I	Komb. Ok 2,10;2,50;4,20+, Vielfachlängen u. Kombinationer	n ok wie B u. C
Zugabe	10 - 20 cm	10 - 20 cm	10 cm
Zopf	22 cm	22 cm	
Stammfuß			

Gesundheit			
Faulflecken	./.	./.	erlaubt
Schleimfluß	./.	./.	erlaubt
Weißfäule/Braunfäule	nicht erlaubt - muß gesund geschnitten sein	nicht erlaubt	nicht erlaubt
überwachsene Verletzungen	sofern noch für B geeignet erlaubt	erlaubt sofern noch C gem. HKS	erlaubt
Trocknis	nicht erlaubt	erlaubt, fauler Splint u. Radialrisse im Aufm. vergüten	wie C
Stauchung	nicht erlaubt	erlaubt, sofern Holz noch brauchbar	wie C
Rindenbrand	./.	./.	./.
Insekten	im Splint erlaubt, sofern nicht überjähriger Befall	erlaubt, sofern nur im Splintbereich	wie C



Güte	_ В	C	Cgw
Kern			
Mondring	nicht erlaubt	nicht erlaubt	erlaubt
ungesund, flächig auf Länge zerrissen	nicht erlaubt	erlaubt, sofern nicht über 15 - 20 % v. Durchmesser	erlaubt
Äste	1		
Durchmesser // Anz. /Länge	1		erlaubt
gesund	gem. HKS	gem. HKS	erlaubt
faul	nicht erlaubt	erlaubt gem. HKS	erlaubt
Beulen	sofern unter Beule gesund erlaubt	erlaubt gem. HKS	erlaubt
Rindenmerkmale	1		
Nägel	geringfügig erlaubt	beliebig erlaubt	erlaubt
Rosen	geringfügig erlaubt	beliebig erlaubt	erlaubt
Wasserreiser	geringfügig erlaubt	beliebig erlaubt	erlaubt
Narben	.I.	erlaubt	erlaubt
Drehwuchs cm/lfm	gem. HKS erlaubt	gem. HKS erlaubt	erlaubt
Krümmung	möglichst gerade, je schwächer desto gerader Bogenwuchs bis 2 cm p. lfm, nur einschnürig auf 4 m	möglichst gerade, je schwächer desto gerader bis 4 cm p. lfm, nur einschnürig auf 4 m Länge geseher	erlaubt
Risse			
Eis- u. Blitzrisse	nicht erlaubt	erlaubt, sofern gerader Verlauf	erlaubt
Ringschäle	nicht erlaubt, bitte abschneiden, zumindest vergütet	nicht erlaubt, bitte abschneiden, zumindest vergütet	wie C
Güte	В	С	Cgw
Abholzigkeit	normal	normal	egal
Lage der Markröhre	etwa mittig	egal	egal



Farbe	normales Spektrum	normales Spektrum	egal
Splitter	nicht erlaubt	nicht erlaubt	toleriert
Jahrringaufbau	in der Regel nicht grobjährig	egal	egal
Mengenverhältnis B zu C		70%	30%keine Ang.



Cgw

Stammholz Stärkeklasse 4+

Güte

Durchmesser // Anz. /Länge

Dimension			
Stärkeklasse	4+	4+	4+
Stkl. mitgehend	3b	3b	3a/3b
Längen Mtr.	4,20 Mtr.	ab 2,10	ab 2,10
Zugabe	10 cm	10 cm	10 cm
Zopf	35 cm	35 cm	35 cm
Stammfuß	max 1,10 Mtr.	max. 1,10 Mtr.	wie C
Gesundheit	\neg		
Faulflecken		\ /.	. /.
Schleimfluß	./.	./.	./.
Weißfäule/Braunfäule	nicht erlaubt - muß gesund geschnitten sein	nicht erlaubt	tol. gem. HKS
überwachsene Verletzungen	sofern noch für B geeignet erlaubt	erlaubt sofern noch C gem. HKS	erlaubt
Trocknis	nicht erlaubt	erlaubt, fauler Splint u. Radialrisse im Aufm. vergüten	erlaubt
Stauchung	nicht erlaubt	erlaubt, sofern Holz noch brauchbar	erlaubt
Rindenbrand	./.	./.	./.
Insekten	im Splint erlaubt, sofern nicht überjähriger Befall	erlaubt, sofern nur im Splintbereich	im Splint erl.
Güte B		С	Cgw
Kern			
Mondring	nicht erlaubt	nicht erlaubt	erlaubt
ungesund, flächig auf Länge zerrissen nicht erlaubt		erlaubt, sofern nicht über 15 - 20 % v. Durchmesser	erlaubt
Äste			

В



1		T.	1
gesund	gem. HKS	gem. HKS	gem. HKS
faul	nicht erlaubt	erlaubt gem. HKS	gem. HKS
Beulen	sofern unter Beule gesund erlaubt	erlaubt gem. HKS	erlaubt
Rindenmerkmale			
Nägel	geringfügig erlaubt	beliebig erlaubt	erlaubt
Rosen	geringfügig erlaubt	beliebig erlaubt	erlaubt
Wasserreiser	geringfügig erlaubt	beliebig erlaubt	erlaubt
Narben	J.	erlaubt	erlaubt
Drehwuchs cm/lfm	gem. HKS erlaubt	gem. HKS erlaubt	erlaubt
Krümmung	bis 2 cm p. lfm nur einschnürig auf 4 lfm	bis 4 cm p. lfm nur einschnürig auf 4 lfm	erlaubt
	möglichst gerade	möglichst gerade	
Risse			
Eis- u. Blitzrisse	nicht erlaubt	erlaubt, sofern gerader Verlauf	erlaubt
Ringschäle	nicht erlaubt, bitte abschneiden, zumindest vergütet	nicht erlaubt, bitte abschneiden, zumindest vergütet	erlaubt
Güte	В	С	Cgw
Abholzigkeit	normal	normal	egal
Lage der Markröhre	egal	egal	egal
Farbe	normales Spektrum	normales Spektrum	egal
Splitter	nicht erlaubt	nicht erlaubt	toleriert
Jahrringaufbau	in der Regel nicht grobjährig	egal	egal